

**A MyRealWay többkomponensű peptid bioregulátorok alkalmazásának eredményei a terápiás gyakorlatban.**

**Szerző:** *Marina Kukharuk a klinikai vezető orvos, terapeuta, akupunkturista, reflexológus*

Szülészeti és Családgyógyászati Középiskola  
Moszkva

**2016-2017**

## **Tartalom:**

A tanulmány módszerei	3. oldal
A tanulmány célja	3. oldal
Elméleti szempontok	3. oldal
Az összegyűjtött adatok elemzése	4. oldal
Az alkalmazás eredménye: MenoTIDE PLUS, WomenTIDE PLUS	5. oldal
Az alkalmazás eredménye: HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS	5. oldal
Az alkalmazás eredménye: BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS	6. oldal
Az alkalmazás eredménye: BrainTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS	6. oldal
Több MyRealWay bioregulator komplex alkalmazásának eredményei Példák az orvosi gyakorlatra	6. oldal
Következtetés	7. oldal

## 1. A tanulmány módszerei

A moszkvai Hagyományos Szülészeti és Családgyógyászati Központ hálózata gyakorlati munkájában klasszikus (ULTRASOUND, klinikai, biokémiai teszt) és hagyományos (Vegetal-rezonancia-diagnosztika, osteopathia, kineziterapia, homeopátia) vizsgálati és kezelési módszereket alkalmaz. A vizsgálati folyamat során 350 beteggel konzultáltak és vizsgálták a MyRealWay bioregulatorok alkalmazásának eredményeit.

A bioregulatorokat olyan diagnosztikai módszerekkel választották ki, mint az „Imedis” vegetal-rezonancia teszt, a KME analitikus felhőrendszer, terápiás felmérés, ultrahang, MRT, klinikai és biokémiai vérvizsgálatok.

## 2. A tanulmány tervezése és céljai

A vizsgálat célja az adatok gyűjtése volt statisztikai módszerek révén a MyRealWay bioregulatorok alkalmazási hatékonyságának elemzésére. Az összegyűjtött adatokat fel kellett dolgozni és ki kellett értékelni. A kapott eredmények a további kiegészítő kutatások forrásai voltak, amelyek igazolták és megerősítették a MyRealWay bioregulatorok hatékonyságát. A vizsgálatban részt vevő betegek egy véletlenszerű mintából álltak. A gyógyászatra szakosodott orvosok a betegeket funkcionális diagnosztikai módszerekkel vizsgálták, majd lézeres, akupunktúrás és biorezonanciás terápiával kezelték.

A betegeket a következő alapelvek alapján választották ki:

- Járó betegek
- Bioregulatorokat monoterápiában alkalmazó betegek
- Betegek, amelyek több bioregulátor komplexet szednek
- Azok a betegek, akik a bioregulatorokat kombinált terápiában alkalmazzák gyógynövények és homeopátiás készítmények katalizátoraként.
- Azok a betegek, akik bioregulatorokat szednek az összetett terápiában az akupunktúra és a lézerkezelés hatékonyságának fokozása érdekében

## 3. Elméleti szempontok

A tanulmány a holisztikus orvoslás elméleti alapjaira támaszkodik. Nevezetesen a rehabilitáció és a kompenzáció elve, a test megfelelő öngyógyító mechanizmusainak stimulációja. Ennek az elméletnek alapvető szabálya az egyes betegek egyéni megközelítése, az aktív motiváció és a testhelyreállító mechanizmusok stimulálása.

Ugyanakkor figyelembe vesszük az energiaelméletet és a fizikai (biofizikai) tényezők biológiai hatásainak információs mechanizmusait. Peter Anokhin akadémikus elmélete alapján az egész szervezet, a funkcionális rendszerek összessége, amelyek mindegyike függetlenül átalakíthatja funkcióit, alkalmazkodva a külső és a belső környezet körülményeihez. Vizsgálatunkban a szervezet harmonikus munkájának fontos elemei a My Real Way bioregulátorok. A bioregulátorok hatását a Wilder-Leites szabály szerint írjuk le. Az ismétlődő ingerek az élő elemek működését idézik elő, az átlagos ingerek erősítik, az erős ingerek akadályozzák, a nagyon erősek pedig bénítják a működést. Esetünkben a gyenge ingerek a peptidláncok, átlagosak a vitaminok és a

nyomelemek. Erős és nagyon erős ingerek, mint például az antibiotikumok és hormonok, nincsenek jelen.

Használjuk az extracelluláris mátrix szabályozási elméletét is. Az extracelluláris mátrix mechanikailag támogatja a sejteket és szállítja a vegyi anyagokat. Az extracelluláris mátrix gazdagabb, mint a környező sejtek, és meghatározza a szövetek fizikai tulajdonságait.


#### 4. Az adatok elemzése

A vizsgálat során 335 beteg lett kezelt MyRealWay bioregulátorral.

##### A tanulmány következtetései:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Gyógyulás következett be   | 70 beteg esetében  |
| - Jelentős egészségügyi javulás volt megfigyelhető, beleértve a klinikai és biokémiai vizsgálatok eredményeit, valamint a kezelőorvos diagnózisát. | 87 beteg esetében  |
| - Egészségi állapot részlegesen javult és a betegségek akut megnyilvánulásai enyhültek.  | 175 beteg esetében |
| - A MyRealWay bioregulátorok alkalmazása nem változtatta meg egészségi állapotukat.  | 3 beteg estében    |

A bioregulátorok kiválasztásakor 15 betegnél allergiás reakciókat, autoimmun rendellenességeket, örökletes B-vitamin intolerancia és gyógynövény-allergiát fedeztek fel.



A bioregulátorok szedését orvos írta elő, az alábbiakban leírt különféle sémák szerint. Bemutatjuk az egyes bioregulátorok bevitelének eredményeit az adott betegséggel kapcsolatban. A monoterápia keretében megállapítottuk, hogy 63 beteg egészségi állapotában jelentős javulás következett be.

## A MenoTIDE PLUS és a WomenTIDE PLUS a női reproduktív rendszer betegségeinek kezelésében

- Diagnózis: a menopauza időszakában, klimaktériás szindróma 1. és 2. fokozata.  
15 női beteg 50-65 év közötti  
*Eredmény:* a **MenoTIDE PLUS** bioregulátor szedése után a klimaktériás rendellenességek jelentősen javultak (a hangulat javult, a vérnyomás stabilizálódott, a hőhullámok csökkentek)
- Diagnózis: premenstruációs szindróma  
10 női beteg 22-38 év közötti.  
*Eredmény:* a **WomenTIDE PLUS** bioregulátor szedése során a betegek közérzete javult, a fájdalom érzet csökkent, az időszak lerövidült.

## A HyperacidTIDE PLUS, a LowacidTIDE PLUS, a MicrofloraTIDE PLUS, és a LiverTIDE PLUS alkalmazásának eredményei az emésztőrendszer betegségeinek kezelésében.

- Diagnózis: Súlyosbodó krónikus gasztritisz, gyomorfekély.  
5 férfi és női beteg 30-55 év közötti.  
*Eredmény:* a **HyperacidTIDE PLUS** bioregulátorok szedése után enyhült a gyomorfekély súlyosbodásának akut stádiuma.
- Diagnózis: Krónikus, kolekuláris cholecystitis, krónikus gastritis.  
2 női beteg, 52 és 57 év közötti.  
*Eredmény:* az epehólyag laparoskopikus műtété. A műtét után a **LowacidTIDE PLUS** bioregulátor szedését és étkezési terápiát írták elő. Ennek eredményeként a gyógyulási idő kétszer rövidebb volt, mint más olyan betegeknél, akik nem szedtek bioregulátorokat.
- Diagnózis: Disbacteriosis tünetei antibiotikumok bevétele után.  
5 különböző életkorú beteg.  
*Eredmény:* a **MicrofloraTIDE PLUS** szedése után a betegség tünetei enyhültek. Az 5 fős kontrollcsoport Linex-et, Normospectrumot és Bififormot szedett. A diagnosztikát BRT módszerrel végezték. A gyógyulási időszak 7 nappal rövidebb volt azoknál a betegeknél, akik bioregulátorokat használtak.
- Diagnózis: Hepatózis megemelkedett alanin-aminotranszferázzal (ALT), aszpartát-aminotranszferázzal (AST), gamma-glutamil-transzpeptidázzal (GGT), eritrociták ülepedési arányával.  
1 női beteg, 59 éves.  
*Eredmény:* Az első szakaszban a Heptral-t intramuszkulárisan és orálisan kapta. A második szakaszban a beteg **LiverTIDE PLUS** bioregulátort szedett. A bioregulátor alkalmazása hasonló pozitív eredményeket mutatott.

## A BoneTIDE PLUS és a JointsTIDE PLUS az izom és csontrendszer betegségeinek kezelésére

- Diagnózis: Csontritkulás, 1. és 2. fokozat.  
2 női beteg, 57 és 62 éves.  
*Eredmény:* a **BoneTIDE PLUS** bioregulatorral végzett kezelési ciklus után pozitív dinamikát figyeltek meg a kezelés előtti és utáni denzitometriás eredmények alapján.
- Diagnózis: Eltérő lokalizációs lokomotorium sérülés, az ízületekben és a gerincben fájdalmas szindrómával.  
17 beteg 12 és 70 év között.  
*Eredmény:* a **JointsTIDE PLUS** bioregulator használata közben a betegek a fájdalmas tünetek csökkentését és az ízületi mozgás amplitúdójának növekedését észlelték.

## A BrainTIDE PLUS és a NervesTIDE PLUS alkalmazásának eredményei az idegrendszer betegségeinek kezelésében

- Diagnózis: Az agyi keringés sérülése.  
2 férfi beteg, 46 és 56 évesek.  
*Eredmény:* a **BrainTIDE PLUS** bioregulator szedésekor egészségjavulást, a fejfájás csökkenését és a koncentráció javulását figyelték meg a betegek.
- Diagnózis: Asteno-neurotikus szindróma, vegetovaszkuláris neurocirculatív dystonia.  
2 beteg.  
*Eredmény:* a **NervesTIDE PLUS** bioregulator adagolása során a vérnyomás stabilizálódott, a fejfájás és gyengeség megszűnt.
- Diagnózis: Hiperkinetikus szindróma.  
2 gyermek 4 és 12 éves korban.  
*Eredmény:* a **NervesTIDE PLUS** bioregulator szedésének eredményeként a gyermekek hiperkinézisei csökkentek.

## Több MyRealWay bioregulátor komplex alkalmazásának eredményei különböző betegségek esetén. Példák az orvosi gyakorlatból.

272 beteg 30 különböző bioregulátort szedett különböző kombinációkban és kezelési rendben. A bioregulátorokat minden egyes beteg számára külön-külön választották meg a vegetál-rezonancia-diagnosztika és a KME analitikus felhőrendszer módszerével, figyelembe véve a klinikai elemzéseket, biokémiai analíziseket, a belső szervek ultrahang vizsgálatait.

Példák a bioregulátorok komplex kezelésében történő alkalmazására az orvosi gyakorlatban:

1) Női beteg, 50 éves.

Diagnózis: SARS, citomegalovírus fertőzés, tüdőgyulladás szövődménye. Magas láz, légszomj, rohamszerű száraz köhögés.

A beteg kétféle intravénás cseppkezelést kapott cefalosporin antibiotikumokkal. A fennmaradó tünetek - köhögés, légszomj, folyadék a mellhártya üregében.

**Eredmény:** A **BrainTIDE PLUS**, a **DetoxiTIDE PLUS** és az **UrinaTIDE PLUS** bioregulatorokat vették fel a kezelésbe. A betegek lézeres terápiát és akupunktúra kezelést kaptak és légzési gyakorlatokat végeztek. Az egészségi állapot javult, a köhögés elmúlt, a légzés helyreállt.

2) Női beteg, 57 éves.

**Diagnózis:** 2. stádiumú elhízás, toxikus hepatózis, kolesztázis, sav-reflux. Biokémiai vérvizsgálat: GGT 90 egység / liter.

**Eredmény:** **HyperacidTIDE PLUS**, **DetoxiTIDE PLUS** és **LiverTIDE PLUS**, bioregulatorok szedését írták elő. Párhuzamosan, étkezési és fitoterápiában részesültek. Egy hónapos kezelés után a biokémiai vérvizsgálat GGT 55 egységet mutatott literenként. Az általános egészségi állapot javult, a savas reflux eltűnt. A testsúly 4 kg-mal csökkent.

3) Lány beteg, 12 éves.

**Diagnózis:** a gerinc scoliotikus deformációja. 2 hónap óta állandó hátfájás.

**Eredmény:** a **BoneTIDE PLUS** bioregulator szedését írták fel. A fájdalom egy hónapos kezelés után elmúlt.

4) Férfi, 32 éves.

**Diagnózis:** hepatitis C, súlyosbodó gyomorfekély. A tompa fájdalom tünetei a gyomor alsó részén, diszpeptikus rendellenességek.

**Eredmény:** diétás terápiát írtak elő. Javasolták az Omeza bevitelének felváltását **HyperacidTIDE PLUS** bioregulatorral. 1 kapszula naponta kétszer 10 napig és 1 kapszula naponta egyszer 10 napig. A fájdalom érzése megszűnt.

## KÖVETKEZTETÉS

A többkomponensű peptid bioregulatorok alkalmazásának hatékonyságára vonatkozó adatok gyűjtése során bebizonyosodott a készítmények hatékonysága mind a komplex, mind a monoterápiában. A komplex kezelés során a betegek több mint 80%-a jelezte az egészség javulását a bioregulatorok alkalmazása után, monoterápiában minden beteg pozitív hatást észlelt. Fontos kiemelni, hogy a peptid bioregulatorok előnye a népszerű gyógyszerkészítményekkel szemben az, hogy műtétek és orvosi kezelések után 1,5-szer gyorsabb gyógyulást eredményeznek.

A vizsgálat során a bioregulatorok hatékonyságát a kezelések előtti és utáni VRT és KME diagnosztikai tesztek, valamint a betegek szubjektív visszajelzései igazolták.

### A szerző címe:

Hagyományos szülészeti és családi orvostudományi központ  
Moszkva, Pavlovskaja utca. 18.

Írja meg kérdéseit a következő címre: [mkuharuk@yandex.ru](mailto:mkuharuk@yandex.ru)

Viber: 89166178748